


REPMAT HOTELARIA

Desde 2007

Catálogo 2023





Sobre Nós

A empresa

A visão

Produtos

Tabuleiros room service

Papeleiras

Consola quarto hotel

Sala reuniões

Roupeiro

Iron centre

Baby Care

Amenities – acessórios

Acessórios de casa banho

Lobby

House keeping

Mini bar

Cofres



MUITO GOSTO

Somos Repmat hotelaria, uma empresa familiar criada em 2007, especializamo-nos em artigos específicos para o sector hoteleiro.

Diversos grupos hoteleiros, nacionais e internacionais, são nossos clientes e com eles temos vindo a participar em diversos projetos de referência.

Trabalhamos, com um conjunto de fabricantes inovadores, que nos permitem oferecer produtos diferenciados e adequados a cada hotel.

Como sempre, gostaríamos de receber o vosso contributo para melhorar a nossa oferta.

Obrigado



indelB



Nossos valores

Poupança energética

Sustentabilidade ambiental



Repmat Hotelaria, é uma empresa que pensa no ambiente, que cumpre com os requisitos ambientais standard , como a legislação Eco.design .
Parceiros são escolhidos de acordo com a sua politica ambiente e com as melhores práticas de Eco sustentabilidade e menor emissões de gás.



Green partner

Indelb logo, permite informar os seus hóspedes ,que o hotel cumpre com os valores ambientais fundamentais.



Tabuleiros
room service





Tabuleiro Nespresso G

Rt.H.6182

Imitação de pele, disponível em preto, castanho ou creme. Com gaveta para cápsulas e saquetas.
330x400x475



PB003 PB016 PB009



Tabuleiro Nespresso XL

RT.H.6180

Imitação de pele, disponível em preto, castanho ou creme.

Base para chaleira e maquina nespresso.
500x400x40



Box cápsula tampa

RT.H..6600

4 compartimentos

Imitação de pele, disponível em preto, castanho ou creme.

L190 x W 210 x H 50 mm



Box cápsulas 2 compartimentos

Rt.H.6622

Imitação de pele, disponível em preto, castanho ou creme. Com gaveta para cápsulas e saquetas.

Size: L 170 x W 175 x H 60 mm

Box cápsulas

RT.H.6621

Imitação de pele, disponível em preto, castanho ou creme. Com gaveta para cápsulas e saquetas.

Size: L 170 x W 125 x H 30 mm



PB003

PB016

PB009



**Tabuleiro boas vindas
Orange S**

RT.H..6160

Tabuleiro em imitação de pele
L 420 x W 200 x H 35 mm

Separador box

RT.H..6130

3 compartimentos
L 80 x W 110 x H 40 / 60 mm



Tabuleiro boas vindas O

RT.H.6170

Tabuleiro em imitação de pele lavável
L x W 330 x H 50 mm

Separador box L

RT.H.6140

3 compartimentos
L 150 x W 90 x H 40 / 60 mm



PB003

PB016

PB009



**Black 6005-053M
6005-650M**

marble black 6005-054M

Oack

Tabuleiro Woody Square

RT.H..3605XX

melamine
L 265 x W 265 x H 30 mm

Tabuleiro All Black

Antracite

RT.H..3300.b

L 420 x W 190 x H 15 mm

Separador melamine B

Antracite

Rt.H..3350.b

Size: L 80 x W 130 x H 40 / 60 mm



Tabuleiro All white

Antracite

RT.H..3300.W

L 420 x W 190 x H 15 mm

Separador melamine W

Antracite

RT.H.3150.W

L 80 x W 130 x H 40 / 60 mm



Dalton welcome Tray

RT.H,Ton 175

Tabuleiro compacto em ABS. Imitação de madeira. 460x225x35



Tray Square BLACK

RT.H.TON.467

Tabuleiro compacto em ABS. Imitação de madeira. 260x260x3



Tabuleiro boas vindas hANDY

Com pegas.

RT.H.61720

L 370 x W 370 x H 50 mm

Separador condimentos

4 compartments

RT.H..6184

Size: L 165 x W 130 x H 40 mm



Tabuleiro boas vindas S com gaveta

RT.H..6164

L 300 x W 200 x H 65 mm



PB003

PB016

PB009

SQUARE BAMBO

RT.H,Ton.289

Tabuleiro compacto em ABS. Imitação de madeira.

260x260x3



Tabuleiro boas vindas Hey

RT-H.TON.EH50557_FULL

358X258X10 MM

Separador de condimentos

Bandeja para copos



Tabuleiro Steady

RT.H.TON.617 black RT.H.TON-618 White

Tabuleiro compacto em ABS

260x260x3



Tabuleiro BOURNEY

RT.H..50688

Bambo classe 1

Gaveta

Grelha anti-deslizante

272x194x85 mm





Tabuleiro Richie

RT.H..ORM.850

60 x 44 x 5 h

Tabuleiro elegante

Castanho escuro ,
lacado.

Pegas laterais.



Suporte de tabuleiro

RT.H.jb.XX123

Em madeira, ideal para
pequeno almoço na cama.
Fecho de pernas para maior
poupança de espaço e
comodidade. Disponível em
vários tipos de madeira.
600 x 450 x 303



Tabuleiro Leggy

RT.H,TA-CMSSM CR

Com um design moderno,
pegas em aço escovado.
Disponível em diferentes
tipos de madeira. 626 x 400 x
40

Tabuleiro de Minibar / Turn Down

RT.H.6150

Imitação em pele preta e castanha.

350 x 350 x 30



Balde de gelo pele

RT.H.60400

Em imitação de pele em inox com pinça..



Balde de gelo Ice Master

RT.H.73010

Aço inox escovado com pinça
200x140 diâmetro



Chaleira Malvy

RT.H.EH50550

RT.H.EH50633

Abertura por botão. Base 360º com tomada integrada
Capacidade: 0,5 lt / 1 LTS
190mmx205mmx140mm.
1850 watts (220-240V , 50-60hz) Desliga automaticamente com aquecimento excessivo.

Whitey & Blacky

RT.H.76000-020: preto

RT.H.76000-001: Branco

1000 W (220V, 50 Hz)
Alt 182 mm, cabo 75 cm
CE/GS.
0,6 lts
Top Ø 90 mm, base Ø 135 mm,



Chaleira Abs Ford

RT.H.TON409 Black RT.H.TON411 Branco

Capacidade: 1 litro | Preto ou branco, isolamento da chaleira 1000 watts
Filtro lavável | CE, CB RohB & GB
190x205x140mm, Indicador de funcionamento.
Base com 130mm



Chaleira Corsham

RT.H.EH50726 0,5 lts

RT.H.EH50729 1 LT

Abertura por botão. Base 360º com tomada integrada
Termostato dual safe
Janela medidora de nível de água
Economiza água e energia
Capacidade: 0,5 lt / 1 LTS
Aço inox SS304
209mmx205mmx143mm. 950 watts (220-240V , 50-60hz)
Desliga automaticamente com aquecimento excessivo.



SHAM INOX

RT.H.EH50714

1500-1800 W (220V, 50 Hz)
220 ALTURA BASE COM 143
CE/GS.

1 lts

Luz indicadora de desligamento automático

Eco economiza água e energia

Base de 360 °

Medidor de água

INOX SS304

Dual safe

Piloto led azul circunda corpo inteiro

Isolamento de tecnologia avançada fever seco



Chaleira VINI

RT.H.J.86614.5x

Capacidade: 1 litro |

PRETO AZUL AMARELO , isolamento da chaleira 1500 watts

Funcionamento de nível água | 360 ° | AÇO INOX 304

Filtro lavável | CE, CB RohB & GB

200x220x145mm, Indicador de funcionamento.



SHAM BLACK

RT.H.EH50724

. 1500-1800 W (220V, 50 Hz) 220 ALTURA BASE COM 143
CE/GS. 1 lts

Luz indicadora de desligamento automático

Eco economiza água e energia Base de 360 °

Medidor de água INOX SS304

Dual safe

Piloto led azul circunda corpo inteiro

Isolamento de tecnologia avançada fever seco



Papeleiras





Papeleira Square

RT.H.6010

Anti inflamável; imitação de pele; disponível em castanho, branco e preto.

Capacidade : +- 12 litros
300x180x230

PB003

PB016

PB009



Papeleira dupla com tampa

RT.H.6580

Separadores em metal. Imitação de pele em preto e castanho.

Capacidade +- 2 x 8 litros
325x275x235



OTTZ

RT.H.Ap.S123

ø cm 20,5 x 30 h

Metálico com diversos acabamentos

OTLUC | OTSAT | OTIND | OTBRC

| OTBRS | OTANS

ACLUC | ACSAT | ACIND | RASAT |

RAANT



Paris

RT.H-82900XX

Papeleira em metal com luva revestida em imitação de pele. Disponível em preto. 275x220 Capacidade: 10 litros

Arco

RT.H..6200

Papeleira redonda
Balde interior em aço inox
± 10 ltr.
Ø 220 x H 292 mm



Papeleiras Termic

**RT.H.101 ct vynil -
RT.H.102 V veludo**

Em plástico anti
inflamável, Revestimento
em vynil ou veludo .
Várias cores. Logotipo.
Capacidade 10 Lts. 29 x
25



Altiva

RT.H.Yb. 12573

Capacidade de 7 L inox satinado,
inox escovado, preta e branca,
aro cromado. Fundo em borracha.
Anti inflamável 225x225

Papeleira Thorn

RT.H.Yb. 14184 / RT.H.YB.4680

Preto e branco - 7 litros
Resistente e anti inflamável. Feito em material
duradouro, borracha de proteção de chão.
Acabamentos em branco gloss, inox escovado
e satinado. 220 base x 260 mm



Lesser

RT.H.8293

Separação
Black Powdercoated aço
3 separadores
3 l/ separador, 12 lts total.
Ø 255 x H 310 mm
82930-051



Macau

RT.H..6200

Papeleira redonda

Aluminio

Anti-dedadas

± 12 ltr.

Anti-corrosão

Resistente ao fogo

Ø 210/250 x H 290 mm



BERGAMO

RT.H.82922-051

Capacidade de 12 L AÇO galvanizado

2 separadores

255 diâmetro x 305 mm altura

Papeleiras UMBY

Refª RT.H.U.XX

7,5 litros

Pega integrada para facilitar transporte

Dimensões: 230 diâmetro x 279 mm

altura

Madeira


Branco- expresso-Natural-Coral-

Cinzentopreto- Preto/natural . Oval






Consola
quarto




Notepad
RT.H..6301
Pele lavável para bloco A6
L 160 x W 170 mm

Notepad com capa
RT.H.60310
Com capa para bloco A6
L 180 x W 210 x H 20 mm



Base para bloco A4
RT.H..6150
Laterais magnetica e suporte de caneta
L 470 x W 370 mm

PB003 PB016 PB009



Suporte revistas
RT.H..6760
L 398 x W 170 x H 265 mm



Bloco estacionário

Rt.H.6210

L 250 x W 320 mm



Suporte comando com capa

Rt.H..6500

L 120 x W 240 x H 40 mm




Guest Dossier estacionario

RT.H..6200

Argolas

L 250 x W 320 mm



Suporte comando

Rt.H..6502

L 250 x W 320 mm



Base

Rt.H.6715

L 380 x W 380 x H 5 mm



Bloco mini bar

Rt.H.6805

L 138 x W 240 mm

Dispensador lenços rectangular

RT.H6115

Imitação de pele lavável

L 250 x W 135 x H 85 mm



Dispensador lenços cubo

RT.H.6110

Imitação de pele lavável

L 135 x W 135 x H 140 mm



Suporte de brochuras

RT.H..6750

L 350 x W 120 x H 240 mm





Roupeiro



SS

RT.B.TTy.N01 fabric
RT.B.TTy.N.02 Cabedal

Aço inox satinado.
Dobrável para facilitar arrumo.
Garantia 2 anos.
3 fitas fortes
Dimensões aberto:
46,5x57,1x39
Dimensões fechado:59x5,5



Delux

RT.B.CR.BSSp

Aço inox Brilhante
4 Fitas em pele
Proteção de parede
Facilidade de arrumo
520 x 474 x 587mm



Nback_prime

RR.B.R.A3455YX fabric **RT.B.R.A3455XX**
cabedal


Dimensões banco fechado: 70 x5,5
Alturaxprof Dimensões banco aberto :
57,5x45x56 Quando fechado (5, 5cm
profundidade) 3 fitas extremamente fortes
Fabricado na Europa | Garantia |Faia
|Nogueira|Wengue| Branco
Nylon black | Nylon cinzento | cabedal
preto | cabedal cognac |Cabedal branco



Nback

RT.B.R.B3455YX fabric
RT.B.R.B3455XX cabedal

Dimensões banco fechado: 59 x5,5
Alturaxprof Dimensões banco aberto :
57,5x39x46,5 Quando fechado (5, 5cm
profundidade) 3 fitas extremamente fortes
com facilidade para trocar Fabricado na
Europa | Garantia 2 anos |Faia |
Nogueira | Wengue | Branco
Fitas : Nylon black | Nylon cinzento |
cabedal preto | cabedal cognac |Cabedal
branco



Valencia

RT.B.506.Cr \ RT.B..508 Dr

Em aço cromado ou dourado.
Estrutura tubular de 2 ou 2,5
cm. Pés em borracha e tiras
em pvc pretas.

Até 250kg /
L.675 x A.705 x P.520 mm

Rome

RT.B.069 CR | Rt.B.276 DR

Fitas pretas muito resistentes *
Borracha proteção dos pés
Dimensões: L.665 x A.500 x P.400
mm Cromado ou dourado
Dobrável para facilitar arrumo.

Vendome

RT.B..2015

63 x 49 x 49 altura

Aço com diferentes
acabamentos - CR-DR-SAT-
RAL

Fitas high-tech com cor à
escolha

Suity - SML

RT.B.A.Tty

57 x 50 x 45 h

Banco metálico em diferentes
cores.

Fitas em material High-tech
diferentes cores.




OTOMAN BACK

RT.B.OR.1872

Em aço galvanizado em epoxy black. Estrutura tubular de 2 ou 2,5 cm. Pés em borracha e tiras em pvc pretas.

Até 250kg /

W:47 l-:59 H:70 cm



OTOMAN

RT.B.OR.1871

Fitas pretas mult resistentes *

Borracha proteção dos pés

Dimensões:

aço galvanizado com epoxy preto

Dobrável para facilitar arrumo.

W:47 l-:59 H:61 cm



Own rack

RT.B.080-61-XX.B Back
RT.B.080-60-XX simples

Fitas pretas muito resistentes
Proteção de parede e sem.
48x48x58 Aberto
Natural ou wenge
Dobrável para facilitar arrumo.



Mercy.Prime

RT.B.1463

Madeira nogueira
Modelo Prime com proteção de parede.
L 60 x 1 52 x H 58 cm
Fitas em preto ou outras cores.




Erg

RT.B.RO.121TT

Madeira
Dobrável para facilitar arrumo
3 fitas fortes fábrica.
Dimensões fechado: 12,3x59,3 Altura
Dimensões aberto: 57,7x44x47,2 cm
Fitas em nylon; preto
Acabamento madeira: natural - Nogueira- wengue- branco





Caixa para sapatos

RT.H..6110

L 400 x W 280 x H 160 mm



Tabuleiro Turn down

RT.H..6150

350x350x30



Caixa de roupa para passar

RT.H..6120

480 x W 350 x H 150 mm



Organizador de lavandaria

RT.H.6130

350x250x25



Estação AllRound

RT.H.HK-788-001

USB carregamento.

Não necessita de instalação.

Standard para qualquer smartphone

Bluetooth integrado universal
FM Radio

Despertador Dual alarme com
model hotel função snooze
3,2" LCD display

Duplo Sistema de voz high bass

Versão Bluetooth: 2.1/ Range
10mm

138 x 138 x 69mm.

Preto



Estação Hyper

RT.H.Cw-48001

Relógio despertador com USB dual e
Bluetooth .Tomada EU

Leitura de temperatura USB duplo para
carregamento.

Fácil configuração de alarme. Volume
de alarme ajustável.

Snooze Compatível com IPAD ou
smartphones

Cabo anti-Roubo AC110-240V DC 5V
3 A

USB port:1*1A &1*2.1ª CE,ROHS &
FCC



Cabide pinças

Size: L 445 x W 14 x H 240 mm

RT.H.46200-001: wood natural

RT.H.46200-002: wood bronze



Cabide anti-roubo

Barra

L 445 x W 10 x H 255 mm

RT.H.46300-001: wood natural



Cabide cetim

RT.H..46400-002

375x32x120 mm



Cesto lavanderia

RT.H..63100

450x300x600 LXWXALT

Calcadeira

Madeira castanho escuro

Size: L 375 x W 37 x H 5 mm

RT.H.61565-020

Escova de sapatos

BISack wood

Size: L 375 x W 37 x H 37 mm

RT.H.61542-02088-001

Organizador de roupeiro

Size: L 350 x W 480 x H 30 mm

RT.H.61350





Baby care

Berço Hydeway

RT.BC.It.1031045

Aberta-. 101 x 66 x 92
Colchão incorporado,
certificado, articulado. Faia e
cerejeira.



Berço Refresh

RT.BC.51-NH-GI-INTL

Medidas aberto: 75x105x84
Articulado, certificado.



Colchão

5 cm

RT.BC.Ik.3042

Medidas aberto: 75x105x84



Berço Ruca

RT.BC.SP.0145-hk_SPBlue

Safety 1st Cama de
Viagem Soft Dream.
• Dimensões Aberta: 57
cm x 117cm x 75 cm
(altura)



Alpha

RT.BC.Sx0801

895 x 530 x 600 mm.
Branco
Acento de plástico
ABS e pernas em aço
rígido..
Base anti-deslizantes.
Cinto de segurança.



Cadeira Woody

RT.BC.F.4501049/59

Madeira durável com
pés aderentes em
borracha e certificação.
natural/cerejeira.
52x52x76





Estação bebé ultra modern

RT.BC.200-eh-01 cinzento&aço inox RT.BC.200EH-02 PRETO&AÇO INOX
RT.BC.200.EH.03 BRANCO&AÇO INOX RT.BC.200.EH.04 Metálico e preto

Estação para bebé com design moderno, sinalética decor , fácil de limpar, resistente a bactérias , suporta até 75 kg – garantia de 5 anos

EN 12221-09 – AI:2013



BOUTIQUE

RT.H.BC.2131129 WHITE RT.H.BC.2131489
Gray

Dimensões aberto : 101x66x91,5 Fechado :
33x66x91,5 cm 2 rodas com
travão
Dimensões do colchão: 7,62 cm espessura
Resistência: Até 100kg
Colchão: 41% poliester





Guest service



Crown contract

RT.RT.BC.HS.106901 Single

Feito para cumprir as normas legais para utilização em unidades hoteleiras , com bases completamente automáticas para abrir e fechar rapidamente, cabeceira em carvalho antracite, madeira certificada pela FCS, rodas direccionáveis , acabamento durável

Dimensões: L197 x W76 x H42 cm (To top of HB = 70 cm)

Dimensões do colchão:W76L190XD18cm

Até 190kg

deep

- Estrutura em ferro com 4 suportes e 4 rodas
- Dimensões fechado: 80x54x94 cm
- Peso total: 18 kg

• Resistência:

* Colchão: Esponja

*

Certificação: BS EN 597-1 FR - BS EN 597-2 FR - BS 7177 -



Juble

RT.BC.CS.Az_12d4

Feito para resistir- Base automatizadas com cabeceira em faia certificado FCS , rodas direccionáveis

Dimensões: W82xL192xA52 cabeceira A 39

- Resistência: Até 120kg
- * Colchão: Rebound 916809 memory e-fibre 905811 micro pocket 955803

Certificação: BS EN 597-1 FR - BS EN 597-2 FR - BS 7177 -

Cama Contract

RT.BC.HS011705

Dimensões: W78xL197xA51cm.(cabeceira) A40,5 cm

- Dimensões do colchão:W77L191XD10cm
- Colchão: E_fibre 907802
- Certificação: BS EN 597-1 FR - BS EN 597-2 FR - BS 6807 - clausula 9 FR BS 7177 contract FR
- 16 CFR 1633 standard





Bed Features

Crown Vertical contract

RT.H.JB201951. Colchão E-sprung Standard RT.H.JB.201905

Feito para cumprir as normas legais para utilização em unidades hoteleiras- Fácil de guardar , solução resistente, ideal para utilização em hotel. Base sólida para colchão . Rodas 3'' resistente para utilização intensiva

*W92 x L196 x D54cm


*Dimensão do colchão: W92 x L196 x D54cm (0.97m3) * Colchão E-Sprung ou E-Pocket

*BS EN 1725 BS EN 597-1 – FR requirement – BS EN 597-2 – FR requirement

BS 6807 – Clause 9 (Source 5) FR requirement BS 7177 Contract – FR requirements – medium hazard – 16 CFR 1633 Standard



- *Colchão com 18 cm
- *Colchão E-Pocket ou colchão E-Sprung
- *Anti-inflamável
- *Construção em célula aberta, que reduz humidade
- *Materiais hypoalergicos
- *100% Foam free





Iron centre



Cabide Hursty
RT.IC.EH566
6x5,5x12,5 cm
Cinzento



Tough Dry | Tough Steam

Tabua + ferro + base de ferro

RT.IC.EH 50443 Dry | RT.IC.EH50430 Steam

Em cinza, ajustável em altura, cobertura anti inflamável e sistema anti roubo.
f109 cm x38 cm ferro 1200 seco | 1600 watts a vapor
97(L) x 33(W) x76(H) cm fechado (sem suporte).

Cabide Hursty
Eh566

New Yorker

RT.IC.EH 50383

Cinzento.

Ajustável em altura • Sistema anti-roubo * Cobertura Anti-inflamável • Base para ferro * Altura máxima 87 cm
Aberto : 116 x 33 x 76cm
Fechado : 128 x 33 x 7cm



IRON MAIDEN

Tabua base de ferro

RT.H.CW.20500 apenas a tábua RT.H.CW.20501 Inclui base para ferro

RT.H.CW.20400 apenas a tábua RT.H.CW.20401 inclui base para ferro

- Desenhada para otimização de espaços
 - Revestimento em cinzento com relevo de fibra
 - Dimensões : LARGE 120X40X85 cm SMALL 102x40x73 cm
 - Dimensões LARGE fechada: 136x40x22 cm SMALL 108x40x8 cm
- 4 pontos de ajuste altura
Anti-inflamável



Hipster

RT.IC.EH50548

1200 watts

Fusão NEC

AC 220-240V, 50/60Hz

Ferro a seco

Indicador de potência luminoso, base em cerâmica.

Cabo com 3 mts. Auto-shut-off: 30 segundos na horizontal e 8 minutos na vertical. 110 x 250 x 120



Tough

RT.IC.EH50501- Preto RT.IC.EH50546 Branco

Ferro a Vapor

Ferro com placa anti-aderente, sinalizador de funcionamento.

145 ml de capacidade. Depósito de fácil enchimento Em preto .2240-240 V A 1600 Watts , 3 anos de garantia.

Ferro de grande qualidade e com sistema de segurança para sobreaquecimento .

Capacidade 250ML



Barney

RT.IC..EH50494

Ferro a vapor

Ferro com placa anti-aderente, sinalizador de funcionamento. DUAL SAFE - Thermostat

Sensor de movimento . Auto cut off em 30 Segundos em base e 5 minutos em posição vertical.

145 ml de capacidade. Depósito de fácil enchimento Em preto .2240-240 V A 200 Watts , 3 anos de garantia.

Capacidade : 250 ml.



Maiden Dry

RT.IC.CW.20120

1000 waatts

Fusão NEC

AC 220-240V, 50/60Hz

Ferro a seco

Indicador de potência luminoso, base em cerâmica. Cabo com 3 mts. Auto-shutt-off: 30 segundos na horizontal e 8 minutos na vertical.

110 x 250 x 120



Maiden Steam

RT.IC.CW20160

Ferro a Vapor

Ferro com placa anti-aderente, sinalizador de funcionamento.

145 ml de capacidade. Depósito de fácil enchimento Em preto .2240-240 V A 2600 Watts , 3 anos de garantia.

Ferro de grande qualidade e com sistema de segurança para sobreaquecimento . Nti-calcario - desliga auti 30 segundo horizontal e 8 minutos vertical

Capacidade 250ML



STEAMER LANE

RT.IC-CW20170

Bomba elétrica e com tanque removível

220V-240v 1386W-1650W

Luz LED

Sinal luminoso quando está aquecer

On(off)

Anti-pinga - capacidade do tanque 230-250ml



Acessórios
casa de banho



Dispensador lenços cubo

Acrilico em branco mate
Magnetic cover
L 140 x W 140 x H 145 mm
RT.H.WC.30200-041



Cannister

Acrilico em branco mate
L 90 x W 90 x H 115 mm
RT.H.WC.30251-041



Saboneteira

Acrilico em branco mate
L 90 x W 90 x H 15 mm
RT.H.WC.30220-041



Tabuleiro amenitie

Acrilico em branco mate
RT.H.WC.30210-041: L 300 x W 102 x H 15 mm
RT.H.WC.30240-041: L 200 x W 102 x H 15 mm



Cannister

Resina branco mate
Size: L 90 x W 90 x H 115 mm
RT.H.WC.3251-521



Saboneteira

Resina branco mate
Size: L 100 x W 100 x H 15 mm
RT.H.WC.3220-521



Dispensador lenços cubo

Resina branco mate,
Size: L 145 x W 145 x H 145 mm
RT.H.WC.31200-521

Amenity Tray

Resina branco mate
RT.H.WC.31210-521: L 300 x W 100 x H 15 mm
RT.H.WC.31240-521: L 200 x W 100 x H 15 mm



Tabuleiro amenities gaveta

Acrilico preto mate
 Size: L 300 x W 100 x H 50 mm
 RT.H.WC.30330-052


Tabuleiro copos

Acrilico preto mate
 Size: L 250 x W 165 x H 30 mm
 RT.H.WC.30360-052



Dispensador Square

Acrilico preto mate
 L 140 x W 140 x H 145 mm
 RT.H.WC.30200-052



Amenity Tray

Acrilico preto mate
 RT.H.WC.30210-052: L 300 x W 102 x H 15 mm
 RT.H.WC.30240-052: L 200 x W 102 x H 15 mm



Cannister

Acrilico preto mate
 L 90 x W 90 x H 115 mm
 RT.H.WC.30251-052



Tabuleiro amenities com saboneteira

L 300 x W 90 x H 20 mm
 Black:
 RT.H.WC. 30310-052



Saboneteira

Acrilico preto mate
 Size: L 90 x W 90 x H 15 mm
 RT.H.WC.30220-052



Binny

Balde pedal
Ø 170 x H 245 mm
Capacidade: ± 2,8
ltrs.

RT.WC.89120 Aço
inox
RT.WC.89120-31-041
Branco
RT.WC.89120-31-051
Preto

Agadir

Balde pedal
Balde metálico
Abertura e anti-marcas
Capacidade : ± 6 ltrs.

210 x w 250 x h 285 mm
RT.WC.89310 Brushed Aço inox
RT.WC.89310-051 Preto
RT.WC.89310-04 Branco



HUMAN

Inox brilhante

RT.WC.Sk.18551B

Balde Round 4,5 litros
10 anos garantia Pedal - Balde interior - medidas : 19,3x25,4x29

Inox satinado

RT.WC.Sk.09841B

VIENNA

Balde com anel.
Aluminio.
Size: Ø 180 x H 240 m
Capac: ± 5 ltrs.

RT.WC.34160-510



RIGA

Balde pedal
Stainless steel, swing top.
Ø 207 x H 300 mm,
Capacidade ± 8 ltrs.

RT.WC.89240



Aço branco

RT.WC.Sk.1853B





Monfy Black

RT.WC.EM.50358

Digital

On/off | Dimensões: 30x30 cm

Baterias 2 AAA Indicador de baixa bateria .

LCD display 75mmx31mm | Capacidade : 180 kg

Plataforma estável e rígida em vidro 8mm

Superfície anti-derrapante.

FULL CE & Rohs



Monfy

RT.WC.EM.62750

Silver

Max.180 Kg

On/off | Dimensões: m

Baterias 2 AAA Indicador de baixa bateria .

LCD display 80x40 mm | Capacidade : 180 kg

.Plataforma estável e rígida em vidro 8mm

Superfície anti-derrapante

FULL CE & Rohs

Balança royal

Bateria lithium vidro temperado

CR2032 Lithium battery, tempered glass

Size: L 300 x W 300 x H 17 mm

RT.WC.95100-001 Frosted White.

RT.WC.95100-020 Anthracite






Porta rolo tampa

RT.WC.166282 black

A: 136 mm. B: 114 mm. C: 62 mm.



Saboneteira metalica

RT.WC.166251 black

A: 112 mm. B: 50 mm. C: 130 mm.



Doseador de Parede

RT.WC.166244 black

79 x 142 x 139 mm



TECNO PROJECT BLACK



Toalheiro black 30

RT.WC.166183Black

A: 330 mm. B: 50 mm. C: 64 mm. D: 280 mm

Toalheiro black 50

RT.WC.166190Black

A: 510 mm. B: 50 mm. C: 64 mm. D: 460 mm

Toalheiro black 60.

RT.WC166206Black

A: 660 mm. B: 50 mm. C: 64 mm. D: 610 mm.



Porta rolos reserva

RT.WC.166275 black

A: 178 mm. B: 50 mm. C: 63 mm.



Hook 25

RT.WC.166213 black

A: 25 mm. B: 25 mm. C: 34 mm.



Argola210

RT.WC.166220 Black

A: 210 mm. B: 230 mm. C: 41 mm.



TECNO PROJECT
BLACK



Piaçaba metal preto

RT.WC.168200

98 x 417 x 101 mm

Piaçaba set vidro

RT.WC.166299 black

103 x 378 x 154 mm





Porta rolos tampa

rt.Wc.116966
136 x 114 x 62



Porta rolos reserva

Rt.WC.116997
Crom 170 x 50 x 63 mm



Toalheiro aberto

RT.WC.116973 - RT.WC.116928
228 x 110 x 41 | 160 x 11 x 41 mm



Toalheiro 30

RT.WC.116799
A: 330 mm. B: 50 mm. C: 64 mm. D: 280 mm

Toalheiro 50

RT.WC.166190
A: 510 mm. B: 50 mm. C: 64 mm. D: 460 mm

Toalheiro 60.

RT.WC116812
A: 660 mm. B: 50 mm. C: 64 mm. D: 610 mm.



Cabide duplo

RT.WC. 116898
Crom . 110 x 30 x 40 mm

Cabide Triplo

RT.WC.116904
165 x 30 x 40 mm



Cabide 25

RT.WC.118090
A: 25 mm. B: 25 mm. C: 34 mm.



Porta rolos Duplo
RT.WC.116980
Crom. 141 x 210 x 75 mm



Saboneteira metálica aberta
RT.WC.116950
Cromado
112 x 50 x 130 mm

Toalheiro argola 180 mm | 210mm

RT.Wc. 117031
Rt.Wc. 116911

180 x 230 x 41 mm
210 x 230 x 41 mm



Piaçaba wc
RT.WC.117017
Crom /98 x 417 x 101 mm




Piaçaba metálico standard
RT.WC.117017
98 x 417 x 101 mm



Cabide retrátil
Cromado
RT.WC.S09283

Dispensador saquetas higiénicas
RT.WC.158874 Polido
RT.WC.158881 Satinado





Towel Rack Standard

RT.WC. 087051

Cromado

A: 450 mm. B: 110 mm. C: 275 mm. D:
430 mm.



Toalheiro Project 26

RT.WC.117024 Cromado

A: 660 mm. B: 104 mm. C: 248 mm. D: 610 mm.

Toalheiro Project 18

RT.WC.120437 Cromado

A: 450 mm. B: 100 mm. C: 248 mm. D: 400 mm.



T. Barra Double 600 mm

RT.WC.118021

Cromado 660 x 122 x 610 mm

Outros tamanhos disponíveis: 750
mm | 900 mm






Saboneteira S21

RT.WC.141494


inox polido
215 x 40 x 110 x 90 mm



Saboneteira S31

RT.WC.141500

inox polido
315 mmX40 mmX110 mmX
190 mm



Saboneteira Triangular

RT.WC.141517

inox polido
225 mmX 40 mmx160 mmx 65 mm.



Saboneteira Quadrada


RT.WC.052936 Cromada
170 x 106 x 35 x 150 mm



Saboneteira combi Média


RT.WC.086993

Cromada
275 x 59 x 110x 120 mm



**Saboneteira Angular Mix
10 CM**

RT.WC.157518 Cromado
237 x 100 x 335 x 130 mm



**Saboneteira Angular
Profunda**

RT.WC.145003 cromado
200 x 70 x 155 mm




Saboneteira Angular Dupla

RT.Wc.060795

cromado
200 x 204 x 160 mm



Secador de mãos FABY
RT.Wc.S.298.1012 Satinado
270 mmx 200 mmx240 mm. 2500W.



Secador de mãos Future
RT.Wc. 127054 Polido |
RT.Wc.127061 Satinado
225 mmx 300 mmx160 mm. 2000W.



Dispensador toalhas

RT.Wc. 090457

Inox polido
250x 330 x 125 mm



Dispensador rolo papel

RT.WC.127122

Inox polido
272 x 272 x 128 mm



Dispensador de saquetas higiénicas

RT.Wc.158874 inox Cr

**RT.Wc.158881 inox
satina**

95 x 140 x 25 mm



Doseador de parede vertical.

**RT.Wc.132706 inox
polido**

**RT.Wc.118113 inox
satinado**

121 x 208 x 130 mm



Doseador TECH

RT.Wc.126811

inox satinado

A: 50mm. B: 165 mm.

C: 94 mm.



Barra banheira em L

RT.WC. 118212

A: 570 mm. B: 280 mm. C: 70 mm. D: 489 mm.



Barra de Apoio

Inox satinado | Polido

RT.WC.118151 300 mm

RT.WC.118168 400 mm

RT.WC.118175 600 mm

RT.WC118199 750 mm



Barra rebatível

RT.WC.090563 inox

satinado

100 x 300 x 800 mm



Barra sanita

3 pontos de apoio

RT.WC.SX.19201

Polido ou satinado



Barra vertical L

RT.Wc.118236 esquerda

RT.WC.118229 Direita

A: 400 mm. B: 800 mm. C: 75 mm. D: 82 mm.



Barra 3 pontos

RT.Wc.118233 esquerda

RT.WC.118234 Direita

ESPELHOS DE AUMENTO



Catal

RT.WC.N.0809

Espelho standard| 5x aumento, reversível 2 lados

Braços com 310mm; espelho 20 mm| 465x307x30 mm

Cromado.



Round crom

Latão ,
Chrome
3x aumento
L 290 x Ø 195 mm

RT.WC.CW.41900-001



Kronnt

Latão

RT.WC.EXP.HE260,

Cromado 2 braços articulado

2x aumento

Size: L 410 x Ø 200 mm

Lenny

Latão

RT.WC.EXP.HE160

Cromado 2 braços articulado

2x aumento

Size: L 420 x Ø 160 mm



Misaki
RT.WC.CW.42900-001

Latão cromado
3 x aumento
L 132 x W 200 x H 250 mm



Catal LED
RT.WC.N.080014

Iluminado
Espelho standard 5x aumento, reversível | 2 lados
2 braços articulados | espelho 20 mm | 215x 450x
80 mm
Cromado.

AMY BLACK

Latão ,
3x aumento
L 240 x 200 diametro
RT.WC.CW.42910-002

AMY Crom

Latão ,
Chrome
3x aumento
L 240 x 200 diametro
RT.WC.CW.42900-002





Winx

RT.WC.CW.40900.009 sem luz
RT.WC.CW.4900.010 led
200x510x175

Square light

Latão
3x aumento
LED white light
Baterias
L 202 x W 402 x H 203 mm
RT.WC.CW.41900-003



Square black light

RT.WC.CW.419010-007
Latão com acabamento em preto
3 x aumento
Led light
L 203 x w 402 x H 203



Round crom light

RT.WC.CW.41900-008
Latão com acabamento em cromado
3 x aumento
Led light
L 203 x W 382 x H 203



Round black light

RT.WC.CW.41910-008

Latão com acabamento em preto mate
3 x aumento
Led light
L 203 x W382 x H203



Espelho Evy I / S

RT.WC.LB92.6955 L RT.WC.LB.92.5955 Small

Aumento de 3x Rectangular
Evy L 126x230 profundidade 125 .
Evy S 156x206 profundidade 120
Cromado e articulado.



Espelho sensor

RT.WC.SH.Sku.01 Cromado RT.WC.SH.SKU.02 dourado

Espelho standard 5x aumento, aço escovado
espelho 20,3 mm. Liga assim que a sua face se aproxima
Led com utilização superior a 40.000 horas | Carrega com cabo usb. Braço telescópico
.Máxima ajustabilidade .
23 diametro - 34,2 cm extensão x 7,8 cm expelho





Secador de cabelo Tamisa

RT.WC.EH 50552

Botão On/off .Dual safe termostato
Acabamento cerâmico tourmaline | 2 velocidades.
2000 watts DC sistema de segurança termostato.
Isolamento do motor para reduzir ruído, cabo extensível de 250 cm .
Acabamento Rubberised | CE.
ROHS, GS & EMC 220-240V , 50-60Hz 245mmx85mmx265 mm



Secador Arrow

RT.WC.EH 50539 Branco

RT.WC.EH 50514 Preto

•Botão on/off para maior segurança , poupa energia e impede má utilização | Dual Safe – Termostato & Fusão interna – Tecnologia avançada | Acabamento cerâmico com tourmaline para resultado suave e brilhante
•Concentrador Air-flow para uma perfeita secagem | 2 velocidades / selecção de quente | selecção de frio | Motor para redução de barulho
Cabo com 200 cm de comprimento | Filtro removível para facilitar limpeza
Cabo ergonómico para utilização confortável | Certificados CE , CB , Rohns & Gs aproved | 1600 Watt Power DC Motor(AC220-240V, 50Hz)
•Dimensões : 140mm x 77mm x 231mm



BEM.01

Saco para guardar secador

RT.WC.CW.A1

Suporte parede secador

RT.WC.Bem.01



YLF197

RT.WC.IB197

1200 watts
2 botões de velocidade. Botão de segurança ON/OFF. Suporte de parede, luz noturna sistema de segurança. Cabo de 1,5 mts .. Tomada dupla para barbear.
260x260x110

YLF196

RT.WC.IB196

1200 watts
2 botões de velocidade. Botão de segurança ON/OFF. Suporte de parede,. Com ou sem o suporte. Cabo de 1,5 mts . Sistema anti roubo. Tomada dupla para barbear.
220-240 V
173 (204) x 182 mm

Secador Iron 1800

RT.WC.C.8000

3 níveis de potência, 1 só botão com 2 velocidades.
Muito leve e pequeno, com possibilidade de trocar o filtro de ar.
2000 w.



Secador Touch 2000

RT.WC.C.3900

Sensível ao toque, 1 botão; 3 níveis de temperatura e 2 velocidades. Tecnologia iônica, extra light, filtro removível.
265x265 certificado



HFTW 12 R S

RT.WC.012940 Tomada dupla
RT.WC.012957 - HFTW12 S

Secador hotel silencioso | 3 posições Frio- 600-1200Watts | 2 velocidades
 Suporte de parede com led de presença noturna | Sistema de corte de corrente
 Velocidade do ar do secador de cabelo - 2 | Tomada reversível | Voltagem /Hz 230-240 V 50/60 hz
 Alemanha | 1245/150/245 mm



Windy

RT.WC.V_12_093

Botão On/off
 ABS
 Dupla tomada
 3 velocidades
 1650 watts DC motor
 sistema de segurança termostato
 Isolamento do motor para reduzir ruído
 cabo extensível de 250 cm
 Classe II
 ROHS, GS & EMC
 220-240V , 50-60Hz
 H200xL270xD145



Manhattan

RT.WC.HK.00678

Silencioso. 2 posições: velocidade. Inclui suporte de parede e sistema de segurança- corte de corrente. Com dupla tomada (EU/UK).
 Velocidade do Ar - 2 Activado premindo o botão o que oferece mais segurança 1400 Watts de potência
 Tomada dupla Voltagem Volt/Hz 230-240 V 50/60 Hz
 Dimensão do suporte :250x235x150 3 anos de garantia CE



Jersey

RT.WC.67430W white
RT.WC.673433 black

- Botão On/off * Dual safe termostato
- Dupla tomada * 2 velocidades
- 1400 watts DC motor * sistema de segurança termostato
- Isolamento do motor para reduzir ruído * cabo extensível de 250 cm
- Acabamento rubberized * ROHS, GS & EMC
- 230-240V , 50-60Hz * H215xD135



Lobby



Everest

RT.T.AS.1213014X Natural RT.T.AS.1214014X Dourado
RT.T.AS.1220014X Dourado brilhante RT.T.AS.1221014X Cromado
RT.T.AS.1222014X Bronze

Em alumínio anodizado natural, dourado escovado, dourado brilhante e natural brilhante. Base para tapete de várias cores. 4 rodas pneumáticas, sendo 2 direcionáveis. Protecção de chassi e cabide incorporado

Rodas 200mm anti-marcas (2 direcionáveis e 2 fixas)

1095x600x1890 mm

Opcional _rodas pnuemáticas - barras laterais - motorização



Edna

RT.T.AS.1205014x 750 N RT.T.AS.1206014X 750 DR
RT.T.AS.1207014x 900 N RT.T.AS.1208014X 900 DR
RT.TAS.1209014X 1100 N RT.TAS.1200014X 1100 Dr

Equipamento Standard

Protecção de chassi em termoplástico anti marcas.

Prateado ou dourado

2 rodas fixas e 2 direcionáveis ultra silenciosas de 200mm

Edna 750: 945x605x1735mm Edna

900:1095x605x1735mm

Edna1100:1295x605x1735mm



Fuji

RT.T.AS.1201014X 750 natural
RT.T.AS.1202014X 750 Dourado
RT.T.AS.1203014X 900 Natural
RT.T.AS.1204014X 900 Dourado

Em alumínio anodizado, natural, gold. Tapete de várias cores. | cabide interior. Protetores de parede. 4 rodas pneumáticas, sendo 2 direcionáveis, ultra silenciosas anti-marcas

Fuji 75 945x605x1760 mm

Fuji 90 1095x605x1760 mm



Trolley Ajax

RT.T.Hk121301 Sati RT.T.HS.121302 Crm

Gaiola com tubo de inox cromado ou satinado | Cabide integrado | Base com tapete preto ou cinzento
Proteção de chassi em borracha termoplástica anti-marcas

4 rodas pneumáticas - 2 fixas e 2 direcionáveis.

Suporta carga até 350 kg

1120x610 x 1910



Charriot Bell Gold

RT.T.MC.1921N - RT.T.MC.1920N- RT.T.MC.1950 N

Estrutura tubular latão dourado revestido com película aderente anti riscos. Tapete vermelho ou preto. Proteções de parede. Set de 4 rodas 16'' 2 fixas e 2 direcionáveis com travão

79x59x189 - 1921N | 99x59x189 - 1920N

108x76x189 - 1950N



Charriot Veneza CN

RT.T.MC.1922CN - RT.T.MC.1920CN - RT.T.MC.1950 CN

Estrutura tubular em aço cromado
Set de 4 rodas, 2 fixas e 2 direcionáveis com travão ou rodas pneumáticas.

79x59x189 - 1922 CN

99x59x189 - 1920 CN

108x76x189 - 1950 CN



Vulcano

RT.T.AS.1223014XX Natural
RT.T.AS.1224014XX DR

Em alumínio anodizado, natural ou gold.
Tapete em com extensão tubular , carpete lavável em diversas cores .
2 rodas com 200 mm
1095x600x980



Stromp

RT.T.AS.1217014X
RT.T.AS.1218014X

Em alumínio anodizado, natural ou gold.
Com extensão tubular , carpete lavável em diversas cores .
2 rodas com 260 mm, compostas por micro espuma. 570x485x1200



Viena

RT.T.AS.18010100

Material alumínio natural
4 rodas sendo 2 com travão.
4 Protetores de parede.
1595 x 742 x 1790





Class

RT.FO.VG.101XX

Base em Aço inox e tubo em alumínio com diferente acabamentos.

4 apoios para fita com 2,3m de comprimento.

Potencial para levar mais 3 cintos e acessórios.

Alt.1000 mm base – 355 mm,

Outdoor

RT.FOVG.103

Fita com 2,3m de comprimento e largura 5 cm – 1000mm alt x dia 35,5 da base.

3 pontos de recepção de mais 3 fitas.

Aço inox polido, satinado, dourado, cromado e preto.

Infinity VG

RT.FO.VG104.00

Aço inox satinado e polido.

Cinto de 3,7 m de comprimento.

Entradas de 3 novos cintos.

1000mm alt x 355mm base

Pure

RT.FO.VG.110.XX

985cm altura x320 diametro base

2 metros de comprimento do cinto.

Potencial para mais 3 cintos.

Preto e prateado.



Lux

RT.FO.VG.107 00

Aço inox latão dourado – wood
4 terminais para cordas diferentes. 11kg base-
8kg Diâm. 320 mm alt. 950 mm

Style

RT.FO.VG1 00

Em aço escovado e dourado.
4 posições Peso 11kg base-
8kg Diâm. 368 mm alt. 940
mm

Molduras para sinalética

RT.FO.VG.117.A4XX

RT.FO.VG.117.A3XX

Sinalética em alumínio
A4 vertical e horizontal.
A3 vertical e horizontal

Sinalética em acrílico
A4 Vertical ou horizontal
A3 Vertical ou horizontal

Cordas

RT.FO.VG.115.CXX Cordão

RT.FO.VG.115.VXX Veludo

Pode combinar os seus poste
de modo criativo, com a vasta
gama de cores.

Veludo, corda à prova de água,
look natural ou em
polipropileno.

1m – 1,5m – 2m Diâmetro: 38
mm




BESIK

RT.FO ORM.107 00

Aço inox latão dourado
AISI 304 Stainless steel
Acrilico (A4)

W:27 L:52 H:102 cm

Dimensions



Engraxadora Easy Comfort

RT.FO.H.021-1300

Em inox cromado, base em aço inox. Proteção com plástico. Rodas com 14 cm e direcionáveis.
115 x 58 x 156



Cosmo

RT.FO.H.022-1800

Disponível com diferentes RAL
Oferece um estilo convincente, funcional e compacto.
Adapta-se a mobiliário e decoração porque está disponível em diferentes cores e pode ser galvanizado em qualquer RAL
Estrutura com 8mm de espessura,
Dimensões : 60cmx38cmx32cm
1 Escova de pre-limpeza * 2 escovas polimentos 2cmx8cm | 230v * 130 watts
1200 rpm * Sensor de pé com temporizador



ELLIE

RT.FO.H. 056-6200

Disponível em aço inox escovado
O seu design único, faz com que seja uma peça de grande atração no seu hall de entrada com requinte.
•Dimensões : 44cmx127 cm
1 Escova de pre-limpeza * 2 escovas polimentos 2cmx8cm | 230v * 150 watts
700 rpm * Sensor de mão com temporizador



Papeleira reciclável

RT.FO.MC2570cm

Em preto, anti inflamável,
3 sacos interiores
3x25lts. 48x48x71 h

Papeleira seletiva redonda inox

RT.FO.MC14073.S

Com capacidade , 3
compartimentos em aço
galvanizado. Autocolantes
indicativos. Em inox satinado.
150 L

Papeleira 50 lts

.RT.FO.MC2583cm

Com grande capacidade,
robusta e fácil de
esvaziar . Em aço
galvanizado e inox. A
base tem proteção em
borracha. Anti inflamável.
31x59 h

Cinzeiro topo em funil

RT.FO.CW.11030

Aço escovado.

Tripley

RT.FO.CW.11040

Aço escovado.

Alu sep.

RT.FO.CW75192

Dimensões: 510x400



Push Bins

RT.FO.MC2409

RT.FO.MC/2410

Em aço inox, 40x95 e 40x83



Rectan

RT.FOMC.2522 Crom –

RT.FO.MC.2524 black

Em aço inox ou em aço galvanizado em preto
31x22x74altura



Papeleira cinzeiro

RT.FO. MC.2508 –

RT.FO.MC2511 Gold –

RT.FO.MC2506-

RT.FO.MC.2510 cromado

Latão dourado – Aço inox cromado
Estrutura aço interior para suporte de saco
Dimensões: 2508 diam 20x60h
Dimensões: 2512 diam 25x60h
Dimensões: 2506 diam 20x69h
Dimensões: 2510 diam 25x69h



Porta cinzeiro

RT.FO.MC2701 /

RT.FO.MC 2702

Em aço inox cromado ou em preto. Com chave e apoio em plástico. Pode ser fixo ao chão.
30 x 101



Housekeeping

Full Atlas

**RT.T.AS.520XX/ RT.T.AS.650XX / RT.T.AS.800XX/
RT.T.AS.1000XX**

Estrutura em alumínio anodizado. Painéis em madeira com vários acabamentos; wenge, faia, branco, cerejeira.

Pegas ergonómicas;

Deflectores nos cantos para proteção das paredes;

Rodas de 125 ou 160 mm, em termoplástico ou polimiade anti ruído;

Suporte de saco de lavanderia rebatível para facilitar a entrada em a mobilidade em espaços pequenos; sacos em poliéster 80 e 160l, gavetas ou prateleiras ajustáveis, topo com chave; abertura das portas até 270°.

DIMENSÕES:

RT.T.HK.AS101212XX	520 - 730x595x1280
RT.T.HK.AS101213XX	650 - 860x595x1280
RT.T.HK.AS101214XX	800 - 1010x595x1320
RT.T.HK.AS101215XX	1000 - 1190x595x1320



Wenge long handle covers and lockable base



Wenge long handle covers (including middle section) and lockable base



Wenge long handle



1.6m long handle cover and lockable base



Lockable base



Drawer dividers for smaller compartment drawers



Adjustable drawer



Adjustable drawers including base dividers



Drawers with or without lock (opening up to 270°)



Coupling with variable Cullin or Harris



Adjustable water light box for full-service



1.0 or 2.0 litered container (standard)



FINISHES



LINEN BAG AND GARBAGE BAG CURTAIN COLORS



Gully 800 | Gully 650

RT.T.AS.101304XX | RT.T.AS.101603XX

Painéis personalizados

810x540x1235 mm

730X470X1055mm

Pega ergonómica com revestimentos em pele. Gaveta vertical para os químicos.

Cabide e suporte para esfregona

Compartimentos separados para roupa lavada e lixo com tampas separadas. Crown bar:

Gaveta de produtos de cortesia.

Estrutura em alumínio anodizado.

4 rodas direcionáveis de 125 mm em polímiade anti marcas.

Gavetas estacionárias.



Compartment for linens

Handles on doors and bin with leather look

Compartment for garbage and bins

All stationary compartment

Drawer for chemicals and stationary



Hanging tray and hook



Sliding tray for resource cleaner



Modification (Gully 800 only)





Despina

RT.T.AS. 101212XX.D650 | RT.T.AS.101601.D800

Carro em alumínio anodizado | compartimento para amenities na plataforma superior com tampa
 3 níveis para guardar roupa lavada
 2 portas que abrem até 270º | puxador horizontal para facilitar a mobilidade do carro
 4 rodas direccionáveis de 125mm anti-marcas polyamide
 4 discos para protecção de cantos
 Acabamentos : Wengue carvalho | Caviar negro | castanho Bufalo | Amêndoa

Opcional

divisórias para o compartimento de amenities | Gavetas amenities , gaveta estacionária | fechadura para as portas | fechadura na tampa do compartimento superior

Medidas: 650: 1055x730x470 Altxlargxprof 800: 1255x830x560

AltXLargxprof

Carro ideal para apoio directo de 4 a 6 quarto

Magalhães

RT.T.AS.111801

Painéis personalizados
 490x470x1150 rodas 125 mm

Pega ergonómica com revestimentos em pele.
 Gaveta vertical para os químicos.
 Compartimentos separados para saco 100 litros .
 Gaveta para químicos
 Estrutura em alumínio anodizado.
 4 rodas direccionáveis de 125 mm em polimiade anti marcas.

Brown buffalo - black caviar Almond -wengue

FINISHES



Brown buffalo look
Ref xx=16



Black caviar look
Ref xx=14



Wenge oak look
Ref xx=11



Almond look
Ref xx=17



Pluton

Pluton 520 RT.T.AS.100802XX

Pluton 650 RT.T.AS.100801XX

Estrutura em alumínio anodizado | Pegas ergonómicas

4 rodas com 125 mm | Deflectores nos cantos para proteção das paredes

3 níveis prateleiras fixas Carro de andar Pluton

Suporte de saco de lavanderia ou lixo| 4 acabamentos

Base rebatível para o saco de lavanderia.

Pluton 520 - 638X450X1195

Pluton 650 768X450X1195

Fresh

RT.T.MC2026S /

RT.T.:C.2025 S

Estrutura em aço galvanizado com revestimento em poliamida.

Momo bloco com diversas opções.

Rodas de 16 cm, 2 fixas e 2 direcionais com 2 travões opcionais.

Em alternativa tem rodas pneumáticas para exterior

2 prateleiras reguláveis em altura.

Poderá levar lateralmente pequenas caixas estacionárias num máximo de 3, em ABS.

Minus

RT.T.AS.100701 00

Com compartimentos para produtos de cortesia. 3 pisos para roupa lavada. Suporte para sacos em poliéster, com uma pega.

4 rodas de 125mm termoplásticas ou 2 rodas de 125 mm e mais duas rodas de 300 mm. 4 deflectores de canto. Acabamentos em cinza claro , cerejeira, wenge e caviar.

625 x 860 x 1345



TAURO

RT.T.AS10121412

Estrutura em alumínio anodizado | Pegas ergonómicas

4 rodas com 160 mm | Deflectores nos cantos para proteção das paredes

3 níveis prateleiras fixas Carro de andar Pluton Suporte de saco de lavanderia ou lixo| 4 acabamentos

Base rebatível para o saco de lavanderia.
1010X595X1320 largxprofxalt



lavezzi

RT.T.AS. 101802XX

Estrutura em alumínio anodizado

Compartimento fechado com cortina para 3 cestos com alturade 100m e 1 cesto com altura de 200 mm

Plataforma para aspirador esfregona e caixa

4 rodas direccionáveis de 125 mm

4 protetores de cantos

740x540x1150 largxprofx altura



Minus

RT.T.AS.100701 00

Com compartimentos para produtos de cortesia. 3 pisos para roupa lavada. Suporte para sacos em poliéster, com uma pega.

4 rodas de 125mm termoplásticas ou 2 rodas de 125 mm e mais duas rodas de 300 mm. 4 defletores de canto. Acabamentos em cinza claro , cerejeira, wenge e caviar.

625 x 860 x 1345





Mears

RT.T:AS.111401 00

Saco de poliéster de 300 kg.
4 rodas direcionáveis anti marcas e termoplásticas. 4 defletores de canto.

925 x 665 x 1050

925 x 605 x 1050



Protea

RT.T.AS11130100.00

Trolley em alumínio anodizado, com 1 a 4 sacos de 80 a 110 litros. 4 rodas com o diâmetro de 100mm. Com defletores de parede e tampa com pedal

410x570x 900

725x570x 900

1040x570x 900



Callisto

Single ou duplo

RT.T.AS.111301 1RT.T.AS:11302.00

Trolley em alumínio anodizado, com 1 ou 2 sacos de 160 litros. 4 rodas com o diâmetro de 125mm. Com defletores de parede.

545 x 545 x 1170

545 x 965 x 1170



Callisto X

RT.T.AS.11130400

Carro dobrável em alumínio anodizado
Saco de poliéster de 160 kg.
4 rodas direcionáveis anti marcas e termoplásticas 125 mm . 4 defletores de canto.
Dimensões: 545x545x1130 largxprofxaltura



Missouri

**Missouri 350 RT.T.HK.AS4010300XX Missouri 690
RT.T.HK.AS74010100 Missouri 1050 RT.T.HK.AS74010200**

Equipamento standard
Tampa e painel frontal rebatível
Suporte para saco *1 puxador ergonómico rebatível
4 rodas de 200 mm termoplásticas *Protecção de borracha anti-marcas
Canal escoamento e valvula na base



Trolley Carry

RT.T.Mc.2181

Trolley Roll com 3 paines e uma porta com estrutura tubular em zinco cromado
Rodas 10,6 cm diametro – 2 direcionaveis e 2 fixas
72x81x180 altura
Portas abrem até 270º
Suporta até 600 kg
1 prateleira



Lugano

650 RT.T.AS.170503XX | 800 RT.T..AS170501XX

Painéis personalizados, 860x530x1230 Pega ergonómica.

3 gavetas deslizantes ajustáveis em altura com suporte de peso máximo por gaveta de 50 kg. Portas com abertura de 270°. Rodas de 125mm em polímiade. Protetores de cantos. Fechadura na porta.



Boloton 800 570

800 RT.T.AS.170209 / 570 RT.T.AS.170208

3 diferentes configurações que podem ser combinados.

3 prateleiras fixas; e gavetas (profundidade de 80mm).

Prateleiras e gavetas ajustáveis em altura

Cortina com fechadura

Proteção de parede, 4 rodas em borracha.

2 rodas fixas e pneumáticas e mais 2 com 200mm termostáticas..

570 1300 A x 730 L x 595 P **800** 1300 A1 x 1010 L x 595 P



Trolley Fresh Minibar

RT.T.MC.2012 as

Aço galvanizado em, epoxy branco. Prateleiras ajustáveis. Balde em pvc para garrafas. Suporte para empurrar o trolley.

Porta com fechadura e abertura de 180 graus.

Proteções de parede.

100 x 62 x 119



Mesa Lagoon

RT.T.AS.17030100

Estrutura em alumínio

Tampo redondo com proteção em todo o seu redor. wengue

Possibilidade de rotação do tampo até 90º

Rodas direcionáveis com 100mm com.

Diâmetro 750x750x645



Box Térmica aço inox

RT.T.As.2309

300W 110 ou 240V

Para ser utilizado com a mesa lagoon.



Mesa redonda

RT.T.MC.1104-80 RT.T.MC.1104-90 RT.T.MC.1104.100

Estrutura em inox

Tampo redondo wengue

Rebatível nos lados para facilitar entrada nos elevadores.

Possibilidade de rotação do tampo até 90º Rodas direcionáveis com 9,5cm com 2 travões. Diam 80x78 diam 90x78



Mesa Quadrada

RT.T.MC.1104-Q80 RT.T.MC.1104-Q90 RT.T.MC.Q100

Estrutura em inox

Tampo quadrado cerejeira.

Possibilidade de rotação do tampo até 90º para Rodas direcionáveis com 9,5cm com 2 travões 80x80 ou 90x90x78



Caixa Térmica

RT.T.MC.A0003

Estrutura em folha de aço inox AISI 304. 45x46x51

Adaptável em encaixe com diâmetro máximo de 32 cm.

Pegas em PVC para movimentar a caixa.

Porta frontal com abertura a 180º.

Termostato regulável a + 30º c e + 90º c.

Cabo de alimentação portátil. 230 volt mono fase 50/



Trolley service

RT.B..MC.4690-3 RT.B..MC.4670-3

Estrutura em inox com acabamento em escovado
Prateleiras em melamina com frame em inox escovado
Protecção de cantos em borracha 4 rodas
direccionáveis 12,5 duas delas com travão Rodas
borracha silenciosas indicadas para piso irregular
101x52x103 altura 4690 - 81x52x103 altura 4670



Trolley Michigan

RT.B..AS.150201xx 2 prateleiras

RT.B.AS.150202XX 3 Prateleiras

Estrutura em aluminio anodisado super leve, anti-
microbiotico e anti.marcas
Prateleiras em madeira removiveis para facilitar
higienização
Protecção de cantos em borracha
4 rodas direccionáveis 12,5 duas delas com travão
Rodas borracha silenciosas indicadas para piso irregular
2/3p80: 920x660x1040 larguraxprofxaltura



Trolley Bastian

RT.B.S. 213-40001

:Estrutura em INOX
Prateleiras em madeira removiveis para
facilitar higienização
Protecção de cantos em borracha
4 rodas direccionáveis 12,5 duas delas com
travão
Rodas borracha silenciosas indicadas para
piso irregular
W 860mm x T 540mm x H 940mm



Sala de conferência



RT.T.OR.1622

Estrutura em alumínio
25x25x2
Galvanização electroestática
Esponja em polyuretano 600 g
W 45 L 59,5 Alta 48/93,5



RT.T.OR.1622



RT.T.OR.1622.K

RT.T.OR.1622.

Estrutura em alumínio
25x25x2
Galvanização electroestática
Esponja em polyuretano 600 g
W 45 L 59,5 Alta 48/93,5

RT.T.OR.1622.K

Estrutura em alumínio
25x25x2
Galvanização electroestática
Esponja em polyuretano 600 g
W 45 L 59,5 Alta 48/93,5



RT.T.OR.1632.ES

Estrutura em alumínio
25x25x2
Galvanização electroestática
Esponja em polyuretano 600 g
W 45 L 61 Alta 48/90

Costa de cadeira flexíveis



RT.T.OR.1629



RT.T.OR.1631 ES

RT.T.OR.1629

Estrutura em alumínio
25x25x2
Galvanização electroestática
Esponja em polyuretano 600 g
W 45 L 59,5 Alta 48/93,5

RT.T.OR.1631 ES

Estrutura em alumínio
25x25x2
Galvanização electroestática
Esponja em polyuretano 600 g
W 45 L 61 Alta 48/90
Costa de cadeira flexíveis



RT.T.OR.1623



RT.T.OR.1624



RT.T.OR.1632.ES



RT.T.OR.1633.ES

RT.T.OR.1623

Estrutura em alumínio
25x25x2
Galvanização electrostática
Esponja em polyuretano 600 g
W 45 L 59,5 Alta 48/93,5

RT.T.OR.1624

Estrutura em alumínio
25x25x2
Galvanização electrostática
Esponja em polyuretano 600 g
W 45 L 59,5 Alta 48/93,5

RT.T.OR.1632,ES

Estrutura em alumínio
25x25x2
Galvanização electrostática
Esponja em polyuretano 600 g
W 45 L 61 Alta 48/90

Costa de cadeira flexíveis

RT.T.OR.1633.ES

Estrutura em alumínio
25x25x2
Galvanização electrostática
Esponja em polyuretano 600 g
W 45 L 61 Alta 48/90

Costa de cadeira flexíveis



Mini bar
& cofres



K20 ECO PS - K20 ECO PV

IB.K20 - IB.K20PV

Capacidade produto : 35 litros

Consumo (Kw/24h):0,143

Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)

Classe energética: A+++

Controlo de abertura de porta :Sim

Gás : R600a

Porta: Reversível

Dimensões (Altxlaxprof) mm :

553x399x417

Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN

ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013

K35 ECO PS - K35 ECO PV

IB.K35 - IB.K35PV

Capacidade produto : 35 litros

Consumo (Kw/24h):0,143

Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)

Classe energética: A+++

Controlo de abertura de porta :Sim

Gás : R600a

Porta: Reversível

Dimensões (Altxlaxprof) mm :

553x399x417

Certificados : UNI EN 153:2006 UNI

EN ISO 15502:2006 e CEI EN

62552:2013

K40 ECO PS - K40 ECO PV

IB.K40 - IB.K40PV

Capacidade produto : 35 litros

Consumo (Kw/24h):0,143

Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)

Classe energética: A+++

Controlo de abertura de porta :Sim

Gás : R600a

Porta: Reversível

Dimensões (Altxlaxprof) mm :

553x399x417

Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN

ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013

K60 ECO PS - K60 ECO PV

IB.K60 - IB.K60PV

Capacidade produto : 35 litros

Consumo (Kw/24h):0,143

Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)

Classe energética: A+++

Controlo de abertura de porta :Sim

Gás : R600a

Porta: Reversível

Dimensões (Altxlaxprof) mm :

553x399x417

Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN

ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013



K20 ECO PV black

IB.K20PV B LACK

Capacidade produto : 20 litros
Consumo (Kw/24h):0,143
Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)
Classe energética: C (A++)
Controlo de abertura de porta :Sim
Gás : R600a
Porta: Reversível
Dimensões (Alt x lar x prof) mm :440x420x400
Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013

K40 ECO PV 3D

.K40 PV 3 D

Capacidade produto : 35 litros
Consumo (Kw/24h):0,143
Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)
Classe energética: A+++
Controlo de abertura de porta :Sim
Gás : R600a
Porta: Reversível
Dimensões (Alt x lar x prof) mm : 553x399x417
Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013

K40 ECO PV BLACK

IB.K40PV BLACK

Capacidade produto : 35 litros
Consumo (Kw/24h):0,143
Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)
Classe energética: A+++
Controlo de abertura de porta :Sim
Gás : R600a
Porta: Reversível
Dimensões (Alt x lar x prof) mm : 553x399x417
Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013

K60 ECO PV BLACK

IB.K60PV BLAK

Capacidade produto : 35 litros
Consumo (Kw/24h):0,143
Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)
Classe energética: A+++
Controlo de abertura de porta :Sim
Gás : R600a
Porta: Reversível
Dimensões (Alt x lar x prof) mm : 553x399x417
Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013



Mini bar gaveta Kd50 drawer

IB.KD50 IB.KD50 PV

Especificações técnicas

Classe produto: 50 litros

Consumo (Kw/24h): 0,226

Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)

Classe energética: A++

Controlo de abertura de porta :Sim

Separadores para bebidas

2 compartimentos separados

Gás : R600a

Porta: Reversível

Dimensões (Altxlaxprof) mm : 478x605x554

Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN ISO

15502:2006 e CEI EN 62552:2013



FLYING BAR

IB.FLY

CE F

Classe produto: 20 litros

Consumo (Kw/24h): 0,28

Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)

Classe energética: A+

Controlo de abertura de porta :Sim

Separadores para bebidas

Gás : R600a

Porta: Reversível : Não

Dimensões (Altxlaxprof) mm : 500x500x200

Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN ISO

15502:2006 e CEI EN 62552:2013



Garrafeira Kcellar

Kcellar

CE

Classe produto:99 litros

Consumo (Kw/24h): 0,284

Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)

Classe energética: F

Controlo de abertura de porta :Sim

Separadores para bebidas

Gás : R600a

Porta: Reversível : Não

Dimensões (Altxlaxprof) mm : 720X640C600

Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN ISO

15502:2006 e CEI EN 62552:2013

Breeze



T30 breeze

IB.t30

Capacidade de produto: 30 litros
Consumo energético (Kw/24h) : 0,371
Voltagem:220-240V/50-60Hz | 65 W |
Classe energética: FORMER A +
Controlo de abertura de porta: Não
Puxador de porta integrado
Balcões integrados
Prateleiras ajustáveis
Iluminação interna
Regulação temperatura interna
Guia para ligar com porta de móvel
Porta reversível
Dimensões AlturaxlargxProf: 475X380x380
Certificado : CEI EN 62552:2013



T30 PV breeze

IB.T30PV

Classe de produto: 30 litros
Consumo energético (Kw/24h) : 0,371
Voltagem:220-240V/50-60Hz | 65 W |
Classe energética: FORMER A +
Controlo de abertura de porta: Não
Puxador de porta integrado
Balcões integrados
Prateleiras ajustáveis
Iluminação interna
Regulação temperatura interna
Guia para ligar com porta de móvel
Porta vidro
Dimensões AlturaxlargxProf: 465X380x400
Certificado : CEI EN 62552:2013



T40 breeze

IB.T40

Classe de produto: 40 litros
Consumo energético (Kw/24h) : 0,285
Voltagem:220-240V/50-60Hz | 65 W |
Classe energética: FORMER A +
Controlo de abertura de porta: Não
Puxador de porta integrado
Balcões integrados
Prateleiras ajustáveis
Iluminação interna
Regulação temperatura interna
Guia para ligar com porta de móvel
Porta reversível
Dimensões AlturaxlargxProf: 545x405x443
Certificado : CEI EN 62552:2013

DRINK PLUS



DRINK T20 – DRINK T20 PV

IB.DT20 - IB.DT20PV

lasse produto : 20 litros
Consumo (Kw/24h):0,743–0,985 KW/2H
Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)
Classe energética: G
Controlo de abertura de porta :Sim
Gás : R600a
Porta: Reversível
Dimensões (Altxlaxprof) mm :
440X420X380 -440X420X390
Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN
ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013

DRINK T30 – DRINK T30 PV

IB.DT30 - IB.DT30PV

lasse produto : 30 litros
Consumo (Kw/24h):0.747-0,999 KW/24
Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)
Classe energética: G
Controlo de abertura de porta :Sim
Gás : R600a
Porta: Reversível
Dimensões (Altxlaxprof) mm :
520X390X410 - 520X390X410
Certificados : UNI EN 153:2006 UNI
EN ISO 15502:2006 e CEI EN
62552:2013

DRINK T40 – DRINK T40 PV

IB.DT40 . IB.DT40PV

lasse produto : 40 litros
Consumo (Kw/24h):0,575.1,111KW/24H
Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)
Classe energética: G
Controlo de abertura de porta :Sim
Gás : R600a
Porta: Reversível
Dimensões (Altxlaxprof) mm :
560X400X480 – 560X400X495
Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN
ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013

DRINK T60 – DRINK T60 PV

IB.T60 . IB.DT60PV

lasse produto : 40 litros
Consumo (Kw/24h):0,652-1,211 KW/24H
Voltagem:230V 50-60hz (115V-60 hz)
Classe energética: G
Controlo de abertura de porta :Sim
Gás : R600a
Porta: Reversível
Dimensões (Altxlaxprof) mm :
570X500X490 – 570X490X495
Certificados : UNI EN 153:2006 UNI EN
ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013



Safe 30 Eazy

30easy

Cofre eletrônico
Solida estrutura com espigão duplo
Display led retro-iluminado
Mola 4-6 digitos
Abertura de emergência com chave mecânica ou master code
Guarda portateis até 15´
Dimensões:200x420x380

Safe 10 Plus / 10 plus smart

10plus – 10plus smart

Cofre eletrônico
Solida estrutura com espigão duplo
Mola 4-6 digitos Luz interna led
Possibilidade de descarregar as ultimas 300 abertura no modelos 10 plus smart
Abertura de emergência com ib card ou chave mecânica
Dimensões : 170x300x230

Safe 30 Plus –

Ib.Safe 30 plus

IB.30 plus smart

Cofre eletrônico
Solida estrutura com espigão duplo
Mola 4-6 digitos Luz interna led
Possibilidade de descarregar as ultimas 300 abertura no modelos 10 plus smart
Abertura de emergência com ib card ou chave mecânica
Dimensões : 220x430x350

Safe 35 Plus smart

SF35PSMART

Cofre eletrônico
Solida estrutura com espigão duplo
Mola 4-6 digitos Luz interna led
Possibilidade de descarregar as ultimas 300 abertura no modelos 10 plus smart
Abertura de emergência com ib card ou chave mecânica
Dimensões : 220x500x355



Cofre Safe Drawer

IB.SD

Cofre eletrônico

Sólida estrutura com espigão duplo

Mola

4-6 dígitos

Luz interna led

Possibilidade de descarregar as últimas 125 aberturas

Abertura de emergência com ib card ou chave mecânica

Dimensões : 220x500x355



Cofre safe top open

IB.Topopen

Cofre eletrônico

Sólida estrutura com espigão duplo

Pistão automático

6 dígitos

Luz interna led

Possibilidade de descarregar as últimas 125 aberturas

Abertura de emergência com ib card ou chave mecânica

Dimensões : 220x500x355



Referências

Minor Hotels & Resorts - Hotel Oslo - Sana Hotels – Ô hotels & resorts - ANA Aeroportos – Hotel Cascais Miragem - Penha Longa Hotel – Vila Galé Hotels – Ap Hotels – Porto Bay Hotels - Amazonia Hotels – Tryp Lisboa Aeroporto Hotel– Altis Hotels – Lux Hotels –Corinthia Lisboa Hotel – Hotel A.S. Lisboa – Exe Hotels – Grupo Pestana Pousadas – Hotel White Lisboa – Fatima hotels – Hotel Neptuno – Hotel Viva Marinha- Hotti Aeroporto - Tryp Oriente - Hotel – Hotel Júpiter Lisboa – Lutécia Hotel – Intercontinental Estoril Hotel – NH Porto Hotel – Hotel Principe Lisboa - Internacional Design Hotel – Muralhas d’Ar Hotel & Spa – Details Hotels – Vila Vita resort– Neya Lisboa Hotel – Hotel Avenida Palace – Hotel Valverde – Aveiro Palace Hotel – Hotel Cabecinho – Hotel Alisios – Hotel Onix – Hotel Dom Bernardo – Hotel Vila Esmeralda – Shiadurbe Portugal – IMB Hotels –Hotel Vincci Lisboa – Hotel Tryp Coimbra – BE Hotels – Selina Hotels – Hotel Albatroz – Hotel Bairro Alto – Elpo Hoteis – Hoti Star Hotels – Oasis Hotels – Double Tree by hilton – Ria Park Hotel & Spa – Farol Design Hotel – Meliã Braga Hotel & SPA - The Lumiares hotels - entre outros